

GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS Placa Base

Marca : GIGABYTE

Código del producto: Z890 EAGLE WIFI7 P

Nombre del producto : Z890 EAGLE WIFI7 PLUS
Placa Base

Compatible con procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 14+1+2 fases, hasta 9466 MHz DDR5 (OC), 1x PCIe 5.0 + 3x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5 GbE, USB 4

GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS Placa Base:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet	✓
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Series 2)	Controlador LAN	Realtek RTL8125D
Sockets de procesador soportados	LGA 1851	Wifi *	✓
Memoria		Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
Número de ranuras de memoria *	4	Modelo de controlador WLAN	Intel WIFI 7 BE202NGW M
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Bluetooth	✓
Canales de memoria	Doble canal	Versión de Bluetooth	5.4
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Características	
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	9466 MHz	Chipset *	Intel Z890
Memoria interna máxima *	256 GB	Chip de sonido	Realtek ALC1220
Memoria sin buffer	✓	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Color del producto	Negro
Reguladores del almacenaje		Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Componente para *	PC
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Factor de forma *	ATX
Número de HDDs soportados	8	Familia del chipset *	Intel
Número de unidades de almacenamiento compatibles	4	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Compatibilidad con RAID	✓	Alimentación	ATX
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Gráficos		Ranuras de expansión	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Máxima resolución	3840 x 2160 Pixeles	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
		Número de ranuras M.2 (M)	4

Gráficos		Ranuras de expansión	
Versión DirectX	12.0	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Interno I/O		Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
USB 2.0, conectores *	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Número de conectores SATA III *	4	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector de audio en panel frontal	✓	Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2	22110
Conector de panel delantero	✓	Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2	4.0
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	BIOS	
Conector de ventilador CPU	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	BIOS, tamaño de memoria	512 MB/s
Número de conectores a ventilador de chasis	4	Versión ACPI	5.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	Botón de limpieza CMOS	✓
Conector TPM	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Encabezados Thunderbolt	2	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector eléctrico de 12 V	✓	Datos logísticos	
Número de conectores para bombas de agua	2	País de origen	China
Conector para tiras LED RGB	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Batería	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Número de celdas de batería	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Capacidad de batería	220 mAh
Número de puertos USB4 Gen 3×2	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Tipo de batería	CR2032
Cantidad de DisplayPorts	1	Empaquetado	
Versión de DisplayPort	2.1	Ancho del paquete	345 mm
Salidas para auriculares	1	Profundidad del paquete	294 mm
Entrada de línea	✓	Altura del paquete	80 mm
Puerto de salida S/PDIF	✓	Peso del paquete	2,92 kg
Audio digital, salida optica	1	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos Thunderbolt	2	Ancho	305 mm
Conector para antena WiFi-AP	2	Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version)
		Otras características	
		Peso	2,51 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331880842



0889523058190



889523058190

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.